



Implementações da versão 2.0.20.0 e 2.0.20.1

Dezembro/2006

aud@trt10.gov.br

ATENÇÃO: A versão 2.0.20.0 foi disponibilizada em CD na I Plenária de Usuários do AUD realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2006 em Brasília. A versão 2.0.20.1 corrige alguns problemas relacionados aos modelos do Juiz, juntadas e verbas.

- **Corretor ortográfico** - As palavras erradas são sublinhadas com um “ZigZag” vermelho. Ao clicar com o botão direito do “mouse” sobre a palavra errada será mostrado um menu com os seguintes itens:
 - **Sugestões** – Palavras sugeridas pelo corretor.
 - **Verificação ortográfica** – Varre todo o texto e sublinha as palavras erradas.
 - **Adicionar palavra** – Adiciona uma palavra ao dicionário do corretor.

- **Lista de advogados** – O Sistema agora possibilita que seja mantida uma lista de advogados habilitados. Para incluir ou excluir um advogado nessa lista, utilize o módulo de configuração do AUD. Durante a audiência essa lista é acessada digitando o número da OAB:
 - **No campo OAB do formulário de presença das partes** – os dados do advogado serão recuperados automaticamente de acordo com a digitação da OAB.
 - **No editor de textos** – Após a digitação da OAB, pressionar a tecla F5 para recuperar o nome do advogado.


- **Lista de prepostos** – O Sistema agora possibilita que seja mantida uma lista de prepostos. Para incluir ou excluir um preposto nessa lista, utilize o módulo de configuração do AUD. Durante a audiência o nome do preposto será recuperado automaticamente de acordo com a digitação no campo do nome do preposto (formulário de presença das partes).

Obs.: O anexo I fornece informações técnicas para a área de desenvolvimento sobre como carregar as listas de Advogados e prepostos com dados existentes.

- **Instalação:** O instalador do AUD agora é disponibilizado em um arquivo compactado. Após a descompactação desse arquivo é possível ter acesso a todos os arquivos que compõe o Sistema. O objetivo dessa mudança é permitir que apenas os arquivos alterados sejam atualizados. Execute os seguintes passos para a instalação:
 1. Descompacte o arquivo “instaladoraud-2.0.20.1.zip” no local desejado. Após a descompactação a seguinte estrutura será criada:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO



2. **Se a versão instalada for a inferior à versão 2.0.20.0** - desinstale o AUD e instale-o novamente executando o programa “Setup.exe” que está na pasta “..\Instalador AUD”.
3. **Se a versão instalada for igual à 2.0.20.0-** copie o arquivo “aud2.exe” que está na pasta “..\Instalador aud\versão 2.0.20.1\software” para a pasta “c:\Software\aud2” dos computadores desejados.



Anexo I: Informação para a área de desenvolvimento – As listas de advogados e prepostos estão contidas nos arquivos “Advogados.xml” e “Prepostos.xml” que deverão estar na pasta “c:\Software\aud2\xml”. A estrutura desses arquivos é a seguinte:

C:\Software\Aud2\XML\Advogados.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  
<DATAPACKET Version="2.0">  
  <METADATA>  
    <FIELDS>  
      <FIELD attrname="NOME" fieldtype="string" WIDTH="255" />  
      <FIELD attrname="OAB" fieldtype="string" WIDTH="50" />  
      <FIELD attrname="UF" fieldtype="string" WIDTH="10" />  
    </FIELDS>  
    <PARAMS />  
  </METADATA>  
  <ROWDATA>  
    <ROW NOME="Adriano da Fonseca" OAB="1235" UF="SP" />  
    <ROW NOME="Maria das Mercedes" OAB="489" UF="DF" />  
    <ROW NOME="Fernando Magalhães" OAB="2390" UF="GO" />  
    <ROW NOME="Pedro do Funeral" OAB="7849" UF="RJ" />  
  </ROWDATA>  
</DATAPACKET>
```

Repetir a tag <ROW>, com os seus respectivos atributos, para cada advogado.

C:\Software\Aud2\XML\Prepostos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  
<DATAPACKET Version="2.0">  
  <METADATA>  
    <FIELDS>  
      <FIELD attrname="NOME" fieldtype="string" WIDTH="255" />  
    </FIELDS>  
    <PARAMS />  
  </METADATA>  
  <ROWDATA>  
    <ROW NOME="José Maria de Abreu" />  
    <ROW NOME="Maria do Socorro" />  
    <ROW NOME="Pedro Matos" />  
    <ROW NOME="Paulo dos Santos" />  
    <ROW NOME="Perla Medeiros" />  
  </ROWDATA>  
</DATAPACKET>
```

Repetir a tag <ROW>, com os seus respectivos atributos, para cada preposto.

Obs. Sobre a instalação – O instalador do AUD agora é disponibilizado em um arquivo compactado. Após a descompactação desse arquivo em uma pasta temporária é possível ter acesso a todos os arquivos que compõe o sistema. O objetivo dessa



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

mudança é permitir que apenas os arquivos alterados sejam atualizados. A partir da versão 2.0.20.0 os arquivos alterados serão indicados